
Oświetlenie
Light Promo

Professional | Standard



Magnum Battery XS Set



- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy:**
2300 lm
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
- 200 lm, czas pracy: 15h
- 750 lm, czas pracy: 5h
- 1500 lm, czas pracy: 2h 30min
- 2300 lm, czas pracy: 1h 30min

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249013	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah	528,00 zł
249020	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40	628,00 zł
249303	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah	598,00 zł
249310	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40	698,00 zł

Magnum Battery M Set



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 30 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy:**
4050 lm
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
- 500 lm, czas pracy: 9h
- 1850 lm, czas pracy: 2h 30min
- 2750 lm, czas pracy: 1h 30min
- 4050 lm, czas pracy: 1h



Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249327	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	819,00 zł
249334	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	919,00 zł
249341	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	889,00 zł
249358	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	989,00 zł

Magnum Battery L Set



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 70 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy:**
9250 lm
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla Baterii 2Ah:
- 1000 lm, czas pracy: 5h
- 3800 lm, czas pracy: 1h 15min
- 5650 lm, czas pracy: 45min
- 9250 lm, czas pracy: 25min



Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249365	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	939,00 zł
249372	Lampa + 1x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	1 039,00 zł
249389	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	1 009,00 zł
249396	Lampa + 2x akumulator Bosch 2Ah + ładowarka Bosch GAL 18 V-40 + stojak 2,5 m z funkcją CLICK	1 199,00 zł

**MAKSYMALNY
POZIOM
ODPORNOŚCI**



Giant LED EVO



- **Strumień świetlny lampy:** **33144 lm**
- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 227 W
- Stopień szczelności: IP54
- Uderzenioodporna obudowa oraz ergonomiczna rączka
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Waga: 5,3 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
901263	Giant LED EVO z dwoma gniazdami	1 049,00 zł

Stojak do lampy Giant



- Stojak stalowy
- Wysokość rozłożonego statywu: 3 metry
- Wysokość złożonego statywu: 1,22 metra
- Rozstaw nóg: 134 cm
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Akcesoria: poprzeczka pojedyncza do lampy Giant

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
000294	Stojak do lampy Giant 3 m	319,00 zł
000300	Poprzeczka do zamontowania lampy Giant na stojaku	129,00 zł

Magnum Future LED XL MAX 78 W



- **Strumień świetlny lampy:** **11000 lm**
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 78 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Waga netto lampy: 3,6 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
248955	Magnum Future LED XL MAX z 2 gniazdami i włącznikiem	598,00 zł

Magnum Battery L



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 70 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Klasa ochronności: III
- Lampa kompatybilna z baterią BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Czas pracy lamp na baterii BOSCH 2Ah PROFESSIONAL:
 - 1000 lm, czas pracy: 5h
 - 3800 lm, czas pracy: 1h 15min
 - 5650 lm, czas pracy: 45 min
 - 9250 lm, czas pracy: 25 min

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249259	Magnum Battery L (bez baterii i bez ładowarki)	749,00 zł

Magnum Future LED 32W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 4300 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 2,9 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
247040	Magnum Future LED 32W z włącznikiem i gniazdami	349,00 zł

Magnum Battery M



- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 30 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Klasa ochronności: III
- Lampa kompatybilna z baterią BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Czas pracy lamp na baterii BOSCH 2Ah PROFESSIONAL:
 - 500 lm, czas pracy: 9h
 - 1850 lm, czas pracy: 2h 30min
 - 2750 lm, czas pracy: 1h 30min
 - 4050 lm, czas pracy: 1h

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249228	Magnum Battery M (bez baterii i bez ładowarki)	549,00 zł

Magnum Future LED XS



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 2300 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (3m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 1 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
248368	Magnum Future LED XS z gniazdem	249,00 zł

Magnum Battery XS



- Odporność na uderzenia: IK09
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Klasa ochronności: III
- Lampa kompatybilna z baterią BOSCH 18 V PROFESSIONAL
- Czas pracy lamp na baterii BOSCH 2Ah PROFESSIONAL:
 - 200 lm, czas pracy: 15h
 - 750 lm, czas pracy: 5h
 - 1500 lm, czas pracy: 2h 30 min
 - 2300 lm, czas pracy: 1h 30 min

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249006	Magnum Battery XS (bez baterii i bez ładowarki)	419,00 zł

Zestaw lamp Flato L na stojaku



- Zestaw składa się z 2 lamp typu Flato L
- Moc znamionowa zestawu: 94W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny zestawu: 9200 lm
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK07
- Klasa energetyczna: A
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1mm² (3m)
- Stojak: wysokość rozłożonego / złożonego: 200 cm / 108 cm
- rozstaw nóg: 92 cm
- średnica rury (nogi): 3,5 cm

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
622359	Zestaw 2 x Flato LED L na stojaku 2 m	489,00 zł

Magnum Future LED XS ACCU



- Stopień szczelności: IP54/20
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Czas ładowania: 4h
- Czas świecenia: 650 lm - 6h, 1000 lm - 4h, 2000 lm - 2h
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 2000 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Klasa energetyczna: A+
- Klasa ochronności: II
- Waga netto lampy: 1,1 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
248511	Magnum Future LED XS ACCU	449,00 zł
315039	Zestaw magnesów do Magnum Future XS ACCU	49,00 zł

Flato LED M



- Źródło światła: moduł LED
- Moc znamionowa lampy: 17 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 1750 lm
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK08
- Klasa energetyczna: A
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1mm² (3m)
- Kolor korpusu lampy: grafitowy
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 0,65 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
622021	Flato LED M	109,00 zł

Flato LED L



- Źródło światła: moduł LED
- Moc znamionowa lampy: 47 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 4600 lm
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK07
- Klasa energetyczna: A
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1mm² (3m)
- Kolor korpusu lampy: grafitowy
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 1,06 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
622199	Flato LED L	189,00 zł

Plaster Lite Future LED



Podstawowe narzędzie każdego wykonawcy tynków oraz gładzi

- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK07
- Moc nominalna: 49 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 6400 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Waga netto lampy: 3,5 kg
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (5m)
- Możliwość szybkiego montażu na statywie nr kat: 000737

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
359217	Plaster Lite Future LED	649,00 zł

Future Ball LED



Światło 360° - idealna dla malarzy i tynkarzy

- Moc: 20 W
- Maksymalny strumień świetlny: 2400 lm
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Składany haczyk
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
619236	Future Ball LED z gniazdami i wtycznikiem	379,00 zł

Site Lite Future LED ACCU



Lampa bezprzewodowa

- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 2000 lm
- Stopień szczelności: IP54/20
- Kąt świecenia: 360°
- Klasa ochronności: III
- Materiał korpusu lampy: PP+T
- Materiał klosza: PC
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
- Czas ładowania: 4h
- Czas pracy na baterii: 6h

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
621444	Site Lite Future ACCU	498,00 zł

Stojak Future Stand



- Stojak Future Stand z systemem Click Head
- Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
- Wysokość rozłożonego statywu: 200 cm
- Wysokość złożonego statywu: 108 cm
- Rozstaw nóg: 92 cm
- Średnica rury (nogi): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Waga: 2,3 kg
- Kolor: czarny

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
000737	Stojak Future Stand	249,00 zł

Pelican Evo LED



- Źródło światła: 2W LED (czoło) + 5W LED + 4x 1W SMD (główne źródło)
- Max strumień światła: 800 lm
- Temperatura barwowa: 6500 K
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Bateria Li-ion 3,7 V 4400mAh
- Czas pracy przy max strumieniu: 5h
- Silny magnes w podstawie
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608582	Pelican EVO LED	179,00 zł

Crane COB LED



- Źródło światła: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (górną)
- Strumień świetlny: 5 W COB - 450 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m micro
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
334764	Crane COB LED	179,00 zł

Crop Future LED



- Źródło światła: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (czoło)
- Czas świecenia: 400 lm - 3,5h, 120 lm - 10h
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m microUSB
- Stopień szczelności: IP54
- Wymiary: 255x58x45 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Czas ładowania: 3h
- Magnes na spodzie lampy

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608599	Crop future LED	139,00 zł

Cyclop LED



- Źródło światła: COB LED
- Czas świecenia: 300 lm - 2,5h, 150 lm - 4h
- Część górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m microUSB
- Wymiary: 78x475x42 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500mAh
- Lampa wyposażona w czujnik ruchu
- Antypoślizgowy pasek

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
334689	Cyclop LED	149,00 zł

Profi Service Set



- Moc: 12 W
- Strumień świetlny: 1200 lm
- Źródło światła: SMD LED
- Klosz matowy wykonany z polycarbonatu
- Gryf i kapa wykonane z ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Przewód gumowy: H05RN-F 2x1 mm² (5 m)
- Uchwyt do mocowania lampy pod maską samochodową
- Rozstaw uchwytu: 105 - 170 cm
- Waga zestawu: 1,2 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
267215	Profi Service SET	299,00 zł

Profi Slim Line LED



Idealna do podnośnika samochodowego

- Źródło światła: SMD LED
- Strumień świetlny: max. 3500 lm
- Moc: 2 x 14W
- Stopień szczelności: IP65
- Uderzenioodporna obudowa
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z mrożonego poliwęglanu

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
378805	2 x oprawa 14 W wraz z zasilaczem, okablowaniem i uchwytami montażowymi	898,00 zł
378751	Profi Slim Line LED uchwyt magnetyczny	29,00 zł
378768	Profi Slim Line LED uchwyt montażowy przykręcany (2szt.)	9,99 zł

Type 101



Idealna do oświetlenia maszyny, a także podnośnika samochodowego

- Źródło światła: LED
- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 12 W
- Strumień świetlny lampy: 1700 lm
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Współczynnik oddawania barw (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
- Klasa ochronności: II

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
888809	Type 101 LED	429,00 zł
899140	Uchwyt montażowy do lampy Type 101 LED	7,90 zł

Clima Evo UV



Lampa do diagnozowania wycieków z klimatyzacji

- Moc: 1 W
- Źródło światła: UV LED
- Korpus z aluminium
- Wysoki stopień szczelności IP54
- Wytącznik w korpusie
- W komplecie z: czarnym paskiem, bateriami (6xAAA), okularami UV
- Waga: 0,2 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608575	Clima EVO	94,00 zł

Magnum MultiBattery

Nowy innowacyjny system pozwalający na korzystanie z lampy przy pomocy różnych systemów bateryjnych. Jeżeli jesteś użytkownikiem narzędzi akumulatorowych i posiadasz baterie **Bosch 18V Professional** ta lampa jest dla Ciebie. Kupując Magnum z systemem MultiBattery jesteś w stanie zastosować w niej akumulatory, które już użytkujesz.

Masz do wyboru następujące warianty:



Magnum XS MultiBattery
2300 lm



Magnum M MultiBattery
4050 lm



Magnum L MultiBattery
9250 lm

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
249549	Magnum MultiBattery XS dla baterii Bosch 18V	419,00 zł
249556	Magnum MultiBattery M dla baterii Bosch 18V	578,00 zł
249563	Magnum MultiBattery L dla baterii Bosch 18V	778,00 zł



Jeżeli natomiast posiadasz baterie **Makita 18V, Milwaukee 18V lub DeWalt 18V** możesz zastosować dedykowany adapter.



Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608681	Adapter na baterie Makita 18V	99,00 zł
608650	Adapter na baterie Milwaukee 18V oraz DeWalt 18V	99,00 zł

Handy Future LED



- Źródło światła: 3 W COB LED + 3 W LED
- Strumień świetlny: 60 i 150 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wymiary: 155x40x20 mm
- 2 tryby świecenia
- Stopień szczelności: IP20
- Obrotowy hak
- Czas ładowania: 3,5h
- Czas świecenia: 2,5h
- Wskaźnik naładowania akumulatora

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608551	Handy Future LED	49,90 zł

Handy Multi LED



- Źródło światła: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Strumień świetlny: 240 i 400 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wymiary: 150x48x39 mm
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Stopień szczelności: IP40
- Czas ładowania: 3,5h
- Czas świecenia: 2,5-4h
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie
- Funkcja POWER BANK - możliwość doładowania innych urządzeń bateryjnych

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608568	Handy Multi LED	99,00 zł

Handy COB LED



- Moc: 1 W
- Źródło światła: COB LED
- Stopień szczelności: IP20
- Korpus z ABS pokrytego gumą
- Klosz z transparentnego PVC
- Wielopozycyjne ramię (kąt 150°)
- Wbudowane 2 magnesy z tyłu lampy
- Funkcja latarki czołowej obrotowej (kąt 180°)
- Zasilanie: baterie 3xAAA w komplecie
- Waga: 0,12 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
520419	Handy COB LED	26,90 zł

Optim LED



- Źródło światła: SMD LED
- Strumień świetlny: 230 lm
- Moc: 2 W
- Stopień szczelności: IP20
- Klasa ochronności: II
- Osłona wykonana z PCV
- Kapa i rączka wykonane z PP
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,4 kg
- Przewód: 5 m H05W-F 2x0,75 m²

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
205958	Optim LED	54,00 zł

Handy Slim LED



- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny 360 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- Bateria Li-ion 3,7 V 2000mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas pracy na baterii 4,5h
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
608698	Handy Slim LED	79,90 zł

Diuna COB LED



- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny 200 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- Wymiary: 160x49x37 mm
- Waga: 0,2 kg
- Bateria Li-ion 3,7 V 2200mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas pracy na baterii 5h
- Czas ładowania: 4h

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
334665	Diuna COB LED	44,00 zł

Magnum Future LED XS Basic



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 1600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1mm² (3m)
- Materiał klosza: PC
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 1 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
256943	Magnum Future LED XS Basic	169,00 zł

Hobby 32 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 3600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (3m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Waga netto lampy: 2 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
406416	Hobby 32W z gniazdem	249,00 zł

Hobby 50 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 50 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 5500 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (3m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 3 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
406478	Hobby 50W z gniazdem	359,00 zł

Hobby 78 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 78 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 9500 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (3m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Waga netto lampy: 3 kg

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
406546	Hobby 78W z gniazdem	449,00 zł

Classic



- Maksymalna moc źródła: 60 W
- Źródło światła: E27
- Stalowa, ocynkowana siatka ochronna
- Klasa ochronności: II
- Klosz: PC
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Waga: 0,85 kg
- Przewód: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
000058	Classic	43,00 zł

Gummi IP44



- Źródło światła: żarówka LED E27
- Stalowa, ocynkowana siatka ochronna
- Klosz szklany
- Uchwyt i pierścień ochronny z gumy
- Klasa ochronności: II
- Przewód: H05VV-F 2x0,75 mm² (5 m)
- Waga: 0,85 kg
- Podwyższona szczelność lampy w klasie IP44

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
000133	Gummi IP44	49,00 zł

Taurus Smd LED



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 40 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5mm² (3m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Kolor korpusu lampy: szary
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: mat

Nr katalogowy	Opis	Sugerowana cena (netto)
291791	Taurus SMD LED	349,00 zł
291845	Taurus SMD LED z wyłącznikiem	364,00 zł
291814	Taurus SMD LED z dwoma gniazdami	384,00 zł
291869	Taurus SMD LED z dwoma gniazdami i wyłącznikiem	394,00 zł



Sugerowane ceny nie zawierają podatku VAT

Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów!

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczasowe akcje promocyjne tracą ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów oraz zmian w opisach technicznych produktów w trakcie trwania promocji. Ceny ważne do 31.12.2022 roku.



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: kontakt@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Dystrybutor: