



CAMEA PRO



Wysoka odporność na uderzenia IK 10
Dwa rodzaje klosza: matowy i przyzmatyczny
Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (polycarbonat)
Klosz: opal, prismatic
Kolor pierścieni: biały



High impact resistance IK 10
Two types of diffuser: mat and prismatic
Diffuser protected against quick disassembly

Base: plastic
Diffuser: polycarbonate
Diffuser: mat, prismatic
Ring colour: white



Hohe Schlagbeständigkeit IK 10
Zwei Arten von Abdeckung: matt, prismatisch
Die Glasabdeckung gegen eine schnelle Demontage gesichert

Unterteil aus Kunststoff
Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Abdeckung opal, prismatisch
Farbe der Ringe: weiß



Haute résistance au choc IK 10
Deux types de diffuseur: mat et prismatic
Protection anti-vandale

Le corps: en matière plastique
Diffuseur: PC (polycarbonate)
Diffuseur: opale, prismatic
Couleur des anneaux: blanche,





Высокая ударопрочность IK 10
Два вида плафона: матовый и призматический
Плафон защищен от быстрого демонтажа

Корпус: пластмасса
Плафон: PC (из поликарбоната)
Плафон: опаловый, призматический
Цвет колец: белый



Detale | Details

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	EVG/VVG	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	klasa ochrony security class
142932	1x75W	E27	OPAL	-		0,64	300/90	
207013	1x75W	E27	PRISMATIC	-		0,64	300/90	



The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
 Product data sheet does not constitute an offer.

15.02.2018



Lena Lighting S.A.
 ul. Kórnicka 52
 63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
 fax. +48 (61) 28 54 059
 e-mail: office@lenalighting.pl
 www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.




This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).






CAMEA PRO RCR



CAMEA PRO RCR 1x75W



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B
063220	1x75W	E27	OPAL		0,94	300/90
063275	1x75W	E27	PRISMATIC		0,94	300/90



Wysoka odporność na uderzenia IK 10
Dwa rodzaje klosza: matowy
Klosz zabezpieczony przed szybkim demontażem

Podstawa: tworzywo sztuczne
Klosz: PC (polycarbonat)
Klosz: opal



High impact resistance IK 10
Two types of diffuser: mat and
Diffuser protected against quick
disassembly

Base: plastic
Diffuser: polycarbonate
Diffuser: mat



Hohe Schlagbeständigkeit IK 10
Zwei Arten von Abdeckung:
matt
Die Glasabdeckung gegen eine
schnelle Demontage gesichert

Unterteil aus Kunststoff
Abdeckung: PC (Polycarbonat)
Abdeckung opal



Haute résistance au choc IK 10
Deux types de diffuseur: mat
Protection anti-vandale

Le corps: en matière plastique
Le corps: PC (polycarbonate)
Diffuseur: opale



Высокая ударопрочность IK 10
Два вида плафонов:
матовый
Плафон защищен от
быстрого демонтажа

Корпус: пласмасса
Плафон: PC (из
поликарбоната)
Плафон: опаловый,

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

03.03.2018

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

