


LED GO!



 **LENA**
LIGHTING

UP LED
Stylowy akcent


UP LED

Stylowy akcent

Oprawa UP LED przeznaczona jest do akcentującego oświetlenia, zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Jej parametry techniczne – szczelność IP 65 oraz odporność na uderzenia (wandaloodporność) IK08 - pozwalają na zastosowanie oprawy w warunkach dużego zapylenia i wilgoci, a także w miejscach narażonych na udary mechaniczne.

Estetyka i idealna harmonia opraw z otoczeniem, to standardowe wymagania jakie dziś stawiane są oświetleniu. Mając to na uwadze nowa oprawa firmy Lena Lighting zachowuje kompaktowe rozmiary i ciekawy design.


Jednak aspekty wizualne to nie jedyne kryterium wyboru. Drugim, a właściwie najważniejszym jest ich energooszczędność. Oprawa UP LED wyposażona została w zintegrowane energooszczędne panele LED GO! o wysokich parametrach świetlnych, zapewniające oszczędną i długoletnią eksploatację, bez wymiany źródeł światła.



- ✦ wysoka szczelność IP65
- ✦ wysoka odporność na uderzenia IK08
- ✦ łatwy montaż w ogrodzie
- ✦ łatwy montaż w elewacji i w ścianach
- ✦ sterowanie kierunkiem strumienia świetlnego

MONTAŻ PODTYNKOWY

IP65 | IK07 |




0,23

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
2	3000	220	PRM	A+	903021
2	4000	240	PRM	A+	903038

MONTAŻ W PODŁOŻU

IP65 | IK08 |



0,21

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	EEl	index
2	3000	220	PRM	A+	903014
2	4000	240	PRM	A+	903007

OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE WEWNĘTRZNE

Odpowiednio skierowane i wykorzystane światło potrafi zmienić każde, nawet najmniej urokliwe pomieszczenie w klimatyczne wnętrze. Do takich zadań zaprojektowana została oprawa UP LED. Przeznaczona jest do podświetlania szczegółów wystroju wnętrz podkreślając ich wyjątkowość lub też dyskretnego oświetlenia ciągów komunikacyjnych, schodów i wnęk.



PODŚWIETLENIE ELEWACJI

Wysoka szczelność i wandaloodporność oprawy UP LED predysponuje ją do zastosowań zewnętrznych. Dlatego chętnie wykorzystywana jest do podświetlenia elewacji budynków takich jak: hotele, biura, apartamentowce i domy jednorodzinne, nadając im blasku i podnosząc ich odbiór wizualny. Dzięki asymetrycznemu rozsyłowi światła UP LED świetnie sprawdzi się również w podświetleniu stref wejściowych i ciągów komunikacyjnych.




PODŚWIETLENIE OGRODÓW I MAŁEJ ARCHITEKTURY

Ogrody, alejki, parki, tereny rekreacyjne, fontanny, baseny i inne elementy małej architektury podświetlone dyskretnym światłem tworzą niepowtarzalną atmosferę i w sposób szczególny urozmaicają oraz podnoszą walory estetyczne krajobrazu. Takie cele stawiane są przed oprawą UP LED, która dzięki wyjątkowej szczelności i zabezpieczeniom przed negatywnym wpływem wody skierowanej nawet z dyszy pod dowolnym kątem, może być z powodzeniem stosowana w miejscach narażonych na tego typu działanie.



LED GO!

Oświetlenie akcentujące



 **LENA**
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wlkp., Poland
tel. +48 61 28 60 478, office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl