

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Declaration of conformity EC

Nr 95/2013

Producent: LENA LIGHTING S.A. Ul. Kórnicka 52 63-000 Środa Wlkp.
Manufacturer:

Niniejszym deklaruje, że wyrób:

We declare, that the below indicated products:

Oprawa Oświetleniowa Stała Fortan, Typy:

Fortan T5 1x14W mat, nr kat. 384004
Fortan TLD 1x18W IP44 KVG klosz matowy 385100

230V, 50 Hz, IP44, I klasa ochronności, MK – moduł końcowy, MS - moduł środkowy

Uwaga: pozostałe typy opraw na kolejnych tronach deklaracji

Jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE/Are in conformity with LVD, EMC:

Nr dyrektywy	Tytuł
LVD 2006/95/WE	Niskonapięciowe wyroby elektryczne Low Voltage Directive
2004/108/WE	Kompatybilność Elektromagnetyczna ElectroMagnetic Compatibility Directive

Oraz zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi/And with standards:


Nr normy	Tytuł
EN-60598-1: 2000+A11:2000 PN-EN 60598-1:2001	Oprawy oświetleniowe Wymagania ogólne i badania Luminaires – Part 1: General requirements and tests
EN 60598-2-1:1989 PN-IEC 598-2-1+A1:1994	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia Luminaires – Particular requirements – Fixe general purpose luminaires.
PN-EN 55015:2000	Dopuszczalne poziomy i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
PN-EN 61000-3-2:2002 (U)	Kompatybilność elektromagnetyczna EMC. Dopuszczalne poziomy emisji harmoniczných prądu. Limit for harmonic currents emission.
EN 61547:1995(+A1: EN 61547/A1:2000)	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 07

Date of CE mark issue:

Środa Wlkp. 2013-12-28

Podpis
Sign



Michał Czwojdrak
Quality Control Manager

Oprawa (wersja)	Numer katalogowy
Fortan T5 1x14W IP44 klosz pryzmatyczny	384011
Fortan T5 1x14W IP44 (MS) klosz matowy	384028
Fortan T5 1x14W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384035
Fortan T5 1x14W IP44 (MK) klosz matowy	384042
Fortan T5 1x14W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384059
Fortan T5 2x14W IP44 klosz matowy	384547
Fortan T5 2x14W IP44 klosz pryzmatyczny	384554
Fortan T5 2x14W IP44 (MS) klosz matowy	384561
Fortan T5 2x14W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384578
Fortan T5 2x14W IP44 (MK) klosz matowy	384585
Fortan T5 2x14W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384592
Fortan T5 1x24W IP44 klosz matowy	384097
Fortan T5 1x24W IP44 klosz pryzmatyczny	384103
Fortan T5 1x24W IP44 (MS) klosz matowy	384110
Fortan T5 1x24W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384127
Fortan T5 1x24W IP44 (MK) klosz matowy	384134
Fortan T5 1x24W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384141
Fortan T5 2x24W IP44 klosz matowy	384639
Fortan T5 2x24W IP44 klosz pryzmatyczny	384646
Fortan T5 2x24W IP44 (MS) klosz matowy	384653
Fortan T5 2x24W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384660
Fortan T5 2x24W IP44 (MK) klosz matowy	384677
Fortan T5 2x24W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384684
Fortan T5 1x28W IP44 klosz matowy	384189
Fortan T5 1x28W IP44 klosz pryzmatyczny	384196
Fortan T5 1x28W IP44 (MS) klosz matowy	384202
Fortan T5 1x28W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384219
Fortan T5 1x28W IP44 (MK) klosz matowy	384226
Fortan T5 1x28W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384233
Fortan T5 2x28W IP44 klosz matowy	384721
Fortan T5 2x28W IP44 klosz pryzmatyczny	384738
Fortan T5 2x28W IP44 (MS) klosz matowy	384745
Fortan T5 2x28W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384752
Fortan T5 2x28W IP44 (MK) klosz matowy	384769
Fortan T5 2x28W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384776
Fortan T5 1x35W IP44 klosz matowy	384363
Fortan T5 1x35W IP44 klosz pryzmatyczny	384370
Fortan T5 1x35W IP44 (MS) klosz matowy	384387
Fortan T5 1x35W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384394
Fortan T5 1x35W IP44 (MK) klosz matowy	384400
Fortan T5 1x35W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384417
Fortan T5 2x35W IP44 klosz matowy	384905
Fortan T5 2x35W IP44 klosz pryzmatyczny	384912
Fortan T5 2x35W IP44 (MS) klosz matowy	384929
Fortan T5 2x35W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384936
Fortan T5 2x35W IP44 (MK) klosz matowy	384943
Fortan T5 2x35W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384950

Fortan T5 1x49W IP44 klosz matowy	384455
Fortan T5 1x49W IP44 klosz pryzmatyczny	384462
Fortan T5 1x49W IP44 (MS) klosz matowy	384479
Fortan T5 1x49W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384486
Fortan T5 1x49W IP44 (MK) klosz matowy	384493
Fortan T5 1x49W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384509

Fortan T5 2x49W IP44 klosz matowy	385001
Fortan T5 2x49W IP44 klosz pryzmatyczny	385018
Fortan T5 2x49W IP44 (MS) klosz matowy	385025
Fortan T5 2x49W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	385032
Fortan T5 2x49W IP44 (MK) klosz matowy	385049
Fortan T5 2x49W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	385056

Fortan T5 1x54W IP44 klosz matowy	384271
Fortan T5 1x54W IP44 klosz pryzmatyczny	384288
Fortan T5 1x54W IP44 (MS) klosz matowy	384295
Fortan T5 1x54W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384301
Fortan T5 1x54W IP44 (MK) klosz matowy	384318
Fortan T5 1x54W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384325

Fortan T5 2x54W IP44 klosz matowy	384813
Fortan T5 2x54W IP44 klosz pryzmatyczny	384820
Fortan T5 2x54W IP44 (MS) klosz matowy	384837
Fortan T5 2x54W IP44 (MS) klosz pryzmatyczny	384844
Fortan T5 2x54W IP44 (MK) klosz matowy	384851
Fortan T5 2x54W IP44 (MK) klosz pryzmatyczny	384868

Fortan TLD 1x18W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385117
Fortan TLD 1x18W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385124
Fortan TLD 1x18W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385131
Fortan TLD 1x18W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385148
Fortan TLD 1x18W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	385155

Fortan TLD 2x18W IP44 KVG klosz matowy	385612
Fortan TLD 2x18W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385629
Fortan TLD 2x18W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385636
Fortan TLD 2x18W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385643
Fortan TLD 2x18W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385650
Fortan TLD 2x18W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	385667

Fortan TLD 1x18W IP44 EVG klosz matowy	385162
Fortan TLD 1x18W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	385179
Fortan TLD 1x18W IP44 (MS) EVG klosz matowy	385186
Fortan TLD 1x18W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	385193
Fortan TLD 1x18W IP44 (MK) EVG klosz matowy	385209
Fortan TLD 1x18W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	385216

Fortan TLD 2x18W IP44 EVG klosz matowy	385674
Fortan TLD 2x18W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	385681
Fortan TLD 2x18W IP44 (MS) EVG klosz matowy	385698

Fortan TLD 2x18W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	385704
Fortan TLD 2x18W IP44 (MK) EVG klosz matowy	385711
Fortan TLD 2x18W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	385728

Fortan TLD 1x36W IP44 KVG klosz matowy	385278
Fortan TLD 1x36W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385285
Fortan TLD 1x36W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385292
Fortan TLD 1x36W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385308
Fortan TLD 1x36W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385315
Fortan TLD 1x36W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	385322

Fortan TLD 2x36W IP44 KVG klosz matowy	385780
Fortan TLD 2x36W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385797
Fortan TLD 2x36W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385803
Fortan TLD 2x36W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385810
Fortan TLD 2x36W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385827
Fortan TLD 2x36W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	385834

Fortan TLD 1x36W IP44 EVG klosz matowy	385339
Fortan TLD 1x36W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	385346
Fortan TLD 1x36W IP44 (MS) EVG klosz matowy	385353
Fortan TLD 1x36W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	385360
Fortan TLD 1x36W IP44 (MK) EVG klosz matowy	385377
Fortan TLD 1x36W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	385384

Fortan TLD 2x36W IP44 EVG klosz matowy	385841
Fortan TLD 2x36W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	385858
Fortan TLD 2x36W IP44 (MS) EVG klosz matowy	385865
Fortan TLD 2x36W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	385872
Fortan TLD 2x36W IP44 (MK) EVG klosz matowy	385889
Fortan TLD 2x36W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	385896

Fortan TLD 1x58W IP44 KVG klosz matowy	385445
Fortan TLD 1x58W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385452
Fortan TLD 1x58W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385469
Fortan TLD 1x58W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385476
Fortan TLD 1x58W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385483
Fortan TLD 1x58W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	385490

Fortan TLD 2x58W IP44 KVG klosz matowy	385957
Fortan TLD 2x58W IP44 KVG klosz pryzmatyczny	385964
Fortan TLD 2x58W IP44 (MS) KVG klosz matowy	385971
Fortan TLD 2x58W IP44 (MS) KVG klosz pryzmatyczny	385988
Fortan TLD 2x58W IP44 (MK) KVG klosz matowy	385995
Fortan TLD 2x58W IP44 (MK) KVG klosz pryzmatyczny	386008

Fortan TLD 1x58W IP44 EVG klosz matowy	385506
Fortan TLD 1x58W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	385513
Fortan TLD 1x58W IP44 (MS) EVG klosz matowy	385520
Fortan TLD 1x58W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	385537
Fortan TLD 1x58W IP44 (MK) EVG klosz matowy	385544
Fortan TLD 1x58W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	385551

Fortan TLD 2x58W IP44 EVG klosz matowy	386015
Fortan TLD 2x58W IP44 EVG klosz pryzmatyczny	386022
Fortan TLD 2x58W IP44 (MS) EVG klosz matowy	386039
Fortan TLD 2x58W IP44 (MS) EVG klosz pryzmatyczny	386046
Fortan TLD 2x58W IP44 (MK) EVG klosz matowy	386053
Fortan TLD 2x58W IP44 (MK) EVG klosz pryzmatyczny	386060

Podpis
Sign

Michał Czwojdrak
Quality Control Manager